n°233.

Je fus mandé et crut qu'on pouvoit la retirer sans cela, Je commençay par emporter avec le Couteau Lanticulaire, les inegalités Circulaire du bord du Crane, je trouvay un point d'apuy favorable pour elever un costé de la piece enfoncée, je glissay dessous un morceau de fer blanc plus large que la piece offensée, pour mettre la dure mere a labry de Lors, s'y on venoit a bout de le Culbuter, ou des instruments qui serviroient a en diminuer la largeur, apres cela avec des pincettes telles qu'on en employe pour couper les ongles que j'introduisit dans une Legere echancrure je coupay la piece enfoncé par morceaux, et lotay de cette façon, le malade guerrit dans deux mois;

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

* Les Secours procurés par art pour Lextraction des pieces de la fracture ne sont pas les seuls que la Chirurgie fournisse a la Nature pour ce qui regarde le Crane; dans ces observations de M. Turssan Le cadet et M. I. Bonnait Lainé, on voit des Choses singulieres sur cela. ~~celle de M. Turssan le cadet sera encore rapellée dans un autre Endroit~~

X.I.

~~Sur les~~ Exfoliations du Crane aydée par l'art

~~Premiere Observation~~

Par M. Turssan Le cadet

En Lannée. 1701. Un Cocher de place agé de 40. ans

ARC 44 n° 82

ou environ, fut conduit a l'hopital de la charité en consequence d'une chute qu'il avoit fait de dessus son siege sur le pavé. il estoit sans connoissance, et dans les accidens premitifs qui arrivent ordinairement aux grandes playes de Tête tels que sont le vomissement le crachement de sang, saignement de nez, des yeux, des oreilles; il rendoit de plus les Excremens involontairement, on me dit qu'il tomboit quelque fois en epilepsie, et que vraysemblablement etant sur son siege, il avoit eu une attaque de cette maladie qui avoit sans doute occasionné sa chute, je le visitay et luy trouvay une tumeur noiratre assez considerable a la partie superieure et moyenne du parietal droit,

Tous les simptomes dont je viens de parler me donnerent des indices certains d'un epanchement sur la dure mere, ou pour le moins d'une violente commotion au cerveau: ce fut donc ce qui me determina a ouvrir la tumeur, dans laquelle je trouvay beaucoup de sang Caillé, J'ouvris aussy le pericrane, pour m'assurer de l'état de l'os, auquel je trouvay une legere impression sans fracture apparente, mais sa surface me parut si seche, que je fut persuadé dès lors qu'il y avoit un derangement notable dans l'ordonnance de ses fibres, et epanchement au dessous. Je crus cependant qu'avant de me determiner a l'operation du Trepan, il etoit prudent de tenter par plusieurs

saignées, si lon pouvoit faire cesser les accidents;
mais comme bien loin de ceder, ils persisterent et
que la fievre sallumoit de plus en plus Je fit loperation
qui fut longue et difficile, par ce que los etoit fort dur
et tres epais, la piece levée je trouvay beaucoup de sang
epanché; apres en avoir procuré lissüe, La dure mere
me parut fort tendüe, mais je crus quetant soulagée
du fardeau qui laccabloit, létat dinflamation dans lequel
elle etoit pourroit bientôt changer; je pençay la playe
avec lhuile doeuf, le miel Rosat, et le baume de
fioraventy,

Jéxaminay la piece enlevée qui avoit lépaisseur du
petit doigt; les deux tables me parurent confondues
et je ne trouvay aucune marque de Diploé.

Les Remedes generaux furent continuer, et peu de
tems apres tous les accidents cesserent, je conduisit
les pancemens Jusquau quarantieme jour sans
impatience, attendant Lexfoliation qui arrive asses
ordinairement dans ce terme, mais je ny vis aucune
apparence; Je voulus meme ecouter la nature jusqua
celuy de deux mois et demy, sans me trouver plus
avancée: sa paresse minvitoit a chercher quelque
resource dans lárt, mais létat de la piece enlevée
me faisoit craindre detre mal secondé Je me determinay
neantmoins, a appliquer le trepan perforatif en plusieurs

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

endroits de l'os decouvert, pour demander, pour ainsy
dire aux vaisseaux du diploé, s'il en existoit, le secours
dont j'avois besoin pour une exfoliation parfaite. cette
Tentative me reussit, peut etre meme, j'ose le dire, au dela
de mes esperances; et j'apperceus dans les pansemens
suivans de petits mamellons charnus qui se montroient
par les trous que mon instrument avoit fait. ces petits
Mammelons croissant de jour en jour chasserent peu
a peu la lame externe procurerent une exfoliation tant
desirée, et enfin une entiere guerison;

Il est a remarquer que pendant le traitement de cette
playe qui a duré environ trois mois le malade n'eut
aucun ressentiment des accidents de l'epilepsie —
auquel il etoit sujet avant sa blessure, et que dix
huit a a vingt jours apres sa guerison, ils reparurent
comme auparavant;

*. Cette Observation peut donner lieu a deux
reflexions [l'une sur l'utilité de l'operation de belloste] ~~La premiere que jamais au lieu de desesperer~~
[dans les exfoliations lentes] ~~du secours de la nature apres l'avoir attendu longtemps~~
~~l'exfoliation des os, je n'ay pas laissé que de l'obtenir,~~
~~aydé du secours de l'art~~

\+ [L'autre] ~~La seconde~~ [sur la circonstance singuliere] que pendant tout le tems que le Crane fut
ouvert le blessé n'eut aucune attaque d'epilepsie et que
d'abord qu'il fut recouvert il tomba de nouveau dans les
accidens de cette maladie; plusieurs observations de cette
nature [pourvient peut etre] ~~pourront~~ donner du jour au traitement de certaines
epilepsies;

l'operation conseillée par m. belloste dans le cas des exfoliations difficiles eut
un effet bien different du precedent dans le malade de m. borentuit.

partie interieure du même os occipital, mais je decouvris le mal a la partie anterieure du Cerveau, la dure et pie mere etoient d'une couleur livide de la largeur de trois a quatre travers de doigts, les vaisseaux qui reportent le sang au sinus longitudinal superieur, etoient fort dilatés et remplis d'un sang non seulement Coagulé, mais tres dur; celuy du sinus avoit la meme consistance

apres avoir levé la dure et pie mere, je remarquay que la partie cendrée ou corticalle du cerveau etoit fort noire, je l'ouvris pour en examiner la substance moëleuse, ou blanche que je trouvay entierement gangrenée et d'une odeur insuportable, ~~de l'epaisseur~~ de la profondeur de deux a trois travers de doigts, et de la même etenduë qu'etoit la lividité des membranes

Je ne trouvay aucun epanchement de sang ny de serosité a l'exterieur, ny dans l'interieur du cerveau, ny meme a la base du Crane Je remarquay seulement que la substance du cerveau et du Cervelet etoient d'une couleur jaunatre, il n'y avoit rien de singulier dans les autres Cavités

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette observation c'est qu'une aussy grande maladie n'ait été annoncée par aucun des simptomes ordinaires dans les commotions, si ce n'est par la douleur de tête, qui même pouvoit etre regardée comme un signe equivoque; cela paroit d'autant plus singulier qu'il s'est passé quatre mois d'interualle, entre le jour de la blessure, et celuy de la mort./

~~XXXII.~~

~~accidents epileptiques gueris par le trepan~~

~~Quatrieme observation~~

~~Par M. Gervais~~

~~Il y a environ trois ans que visitant les~~ ~~faisant ma visite aux hopitalieres~~ ~~malades d'un hopital que je sers, on me fit voir une fille d'environ 14 a 15 ans qui venoit d'etre tombée en sincope pour la cinq ou sixieme fois depuis le jour precedent~~

~~Je la trouvay sans connoissance n'y sentiment le pouls etoit petit et serré, elle avoit des tiraillements dans les tendons, quelques convulsions dans les muscles du visage, et les paupieres bouffies. Je voulus luy faire respirer quelque liqueur spiritueuse pour la faire revenir, mais les personnes qui s'etoient trouvées a la scene me dirent que cela etoit inutile, qu'elle etoit ordinairement en cet etat [illegible]~~